

## CAJA DE VOZ – V1



DISPOSITIVO INALÁMBRICO DESTINADO A LOS USUARIOS QUE QUIERAN SEGUIR MANTENIENDO SU TELÉFONO FIJO, CONVIRTIENDO LA SEÑAL MÓVIL EN UNA LÍNEA FIJA FXS.

### CARACTERÍSTICAS

- Conectividad Móvil en las redes 2G (900/1800 MHz)
- 2 conectores RJ11 (FXS)
- Soporta mensajería SMS
- Compatible con el servicio de Teleasistencia
- Batería de 2.100 mAh
- 5 Leds de indicación de estado

## Especificaciones

### GENERAL

---

Frecuencias: GSM 900/1800 MHz

Sistema: SIM-IN (tarjeta SIM en el interior del terminal)

Tarjeta SIM

Antena: integrada en el terminal

### DIMENSIONES Y PESO

---

Dimensiones: 146 \* 116 \* 31 mm

Peso: 200 g

### PROCESADOR

---

Chipset: M0516LDN

Procesador: ARM Cortex-M0, 50 MHz

Modem: Quectel M26 para GSM

### CONEXIÓN

---

2 RJ11 para FXS

Micro USB para actualización de SW

Jack de carga DC/AC

### BATERIA

---

Tipo: Li-ion

Capacidad: 2.100 mAh

Tiempo conversación: 3 horas

Tiempo en espera: más de 24horas

Tiempo de carga: 2-3 horas

### SERVICIOS SOPORTADOS

---

Códecs de audio FR, EFR, HR, AMR

Teleasistencia a través de comandos DTMF (en banda y fuera de banda)

ID de llamante

Servicios de llamada: desvío de llamada, llamada en espera, transferencia y conferencia.

Compatible con buzón de voz

Locución de indicador de estado

## CERTIFICACIONES

---

GCF, CE y RoHS (entre otros)

## CONTENIDO DEL PAQUETE DE VENTAS

---

Unidad principal

Cargador

Batería

Manual de usuario

Tarjeta de garantía

Tornillo y llave Allen de seguridad