


# TERMINAL ADOC K1





Redes 2G y 3G



Pantalla a color de 2,4"



Conector 3.5 jack para el uso con auriculares



Manos libres integrado



Base de carga



Teclas de marcación rápida



Sistema SIM – IN (tarjeta SIM dentro del dispositivo)

---


## ESPECIFICACIONES

---

GENERAL	<b>Redes:</b> GSM 900/1800 MHz UMTS 900/2100 MHz <b>Idiomas:</b> Español, Inglés, Catalán, Gallego y Euskera Sistema: SIM-IN (tarjeta SIM en el interior del terminal) Tarjeta Nano SIM <b>Antena:</b> Integrada dentro del terminal
DIMENSIONES Y PESO	<b>Dimensiones:</b> 135 * 48 * 16 mm <b>Peso:</b> 96 g
PANTALLA	<b>Tamaño:</b> Tamaño: 2,4" <b>Tipo:</b> TFT Color <b>Resolución:</b> 128*64
PROCESADOR	<b>Spreadtrum SC7701</b>
CONECTORES	Jack 3.5 para uso con auriculares formato CTIA MicroUSB para actualización de SW 2 Pins de carga en la base
CONECTIVIDAD	Bluetooth 4.2
SERVICIOS SOPORTADOS	SMS Funcionalidades de llamada: rellamada, puesta en espera, transferencia y multiconferencia hasta 6 participantes Servicio de llamada: marcación fija, desvío de llamada, llamada en espera, restricción de llamada
MEMORIA	Memoria interna: 512 MB Capacidad de contactos: 2.000 Capacidad de SMS: 100
BATERÍA	Tipo: Li-ion Capacidad: 1.050 mAh Tiempo conversación: 3 horas Tiempo en espera: 140 – 160 horas Tiempo de carga: 2-3 horas Voltaje nominal: 3.7V Capacidad nominal: 1050mAh Voltaje de carga: 4.3V±0.05V Resistencia interna: 150 mΩ (Max)

---

<b>OTRAS FUNCIONALIDADES</b>	Marcación Rápida (4 teclas) SIM Toolkit Cronómetro Calculadora Alarma
<b>CERTIFICACIONES</b>	GCF CE RoHS
<b>CONTENIDO DEL PAQUETE DE VENTAS</b>	1. Unidad principal 2. Base de carga 3. Cargador 4. Batería 5. Manual de usuario 6. Carta de garantía



1



2



3



4



5



6