

TERMINAL FWP ADOC H3



SOFTWARE HOTELES



GUARDADO DE CÓDIGO PIN

Cuando un número PIN se inserta por primera vez, se memoriza en el terminal para no tener que volver a insertarlo.



ACCESO RESTRINGIDO AL MENÚ

El usuario necesitará insertar un código de seguridad para acceder a la configuración del terminal.



PROTECCIÓN DE DATOS

Todas las aplicaciones que contiene datos personales han sido eliminadas (SMS, registro de llamadas y contactos)



SIMULAR UN TERMINAL FIJO

En la pantalla principal se oculta el icono de batería y cobertura para simular a un terminal fijo analógico.



AUTOENCENDIDO

Cuando se conectar el cargador, el terminal se enciende automáticamente.



SEGURIDAD ANTIRROBO

Tapa con tornillo de seguridad para evitar la extracción de la batería y tarjeta, y ranura de seguridad para candados.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Redes 2G y 3G



Pantalla a color de 3,5"



Conector 3.5 jack para el uso con auriculares



Bluetooth 2.1



Manos libres integrado



10 teclas de marcación rápida



Gestión remota a través de SMS para configurar las teclas de marcación rápida y restablecer valores de fábrica



SW habilitado para uso público u hoteles

ESPECIFICACIONES

GENERAL	Redes: GSM 900/1800 MHz y UMTS 900/2100 MHz Idiomas: Español, Inglés, Portugués, Catalán, Gallego y Euskera Antena: Integrada dentro del terminal Incluye doble micro cancelador de ruido
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIMENSIONES Y PESO	Dimensiones: 190 * 195 * 31 mm Peso: 900 g
---------------------------	-------------------------------------------------------------

PANTALLA	Tamaño: 3,5" Tipo: TFT Color Resolución: 128*64
-----------------	----------------------------------------------------------------------------

PROCESADOR	Spreadtrum SC7701
-------------------	-------------------


CONECTORES	Jack 3.5 para uso con auriculares (formato CTIA) Micro USB para actualización SW Ranura tarjeta SIM Conector de carga jack Conector RJ9
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SERVICIOS SOPORTADOS	SMS Funcionalidades de llamada: rellamada, puesta en espera, transferencia y conferencia hasta 6 participantes. Servicios de llamada: marcación fija, desvío de llamada, llamada en espera, bloqueo de llamadas. Gestión remota a través de SMS: reinicio de fábrica, configuración de las teclas de marcación rápida e importación de contactos
-----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEMORIA	Memoria interna: 512 MB Capacidad de contactos: 2.000 Capacidad de SMS: 100
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------

BATERÍA	Tipo: Li-ion Capacidad: 1.050 mAh Tiempo de conversación: 3 horas Tiempo en standby: 48h – 72 horas Tiempo de carga: 2-3 horas Voltaje nominal: 3.7V
----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTRAS FUNCIONALIDADES	Marcación rápida (10 teclas de memoria) Herramienta SIM Ranura de seguridad antirrobo
CERTIFICACIONES	GCF CE RoHS
CONTENIDO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unidad principal 2. Auricular 3. Cargador 4. Soporte 5. Batería 6. Manual de usuario 7. Carta de garantía 8. Tornillo y llave Allen de seguridad 9. Soportes pared




1



2



3



4




5



6



7



8



9