

TERMINAL ADOC K1



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Redes 2G y 3G



Pantalla a color de 2,4"



Conector 3.5 jack para el uso con auriculares



Manos libres integrado



Base de carga



Teclas de marcación rápida




Sistema SIM – IN (tarjeta SIM dentro del dispositivo)

ESPECIFICACIONES

GENERAL	Redes: GSM 900/1800 MHz UMTS 900/2100 MHz Idiomas: Español, Inglés, Catalán, Gallego y Euskera Sistema: SIM-IN (tarjeta SIM en el interior del terminal) Tarjeta Nano SIM Antena: Integrada dentro del terminal
DIMENSIONES Y PESO	Dimensiones: 135 * 48 * 16 mm Peso: 96 g
PANTALLA	Tamaño: Tamaño: 2,4" Tipo: TFT Color Resolución: 128*64
PROCESADOR	Spreadtrum SC7701
CONECTORES	Jack 3.5 para uso con auriculares formato CTIA MicroUSB para actualización de SW 2 Pins de carga en la base
CONECTIVIDAD	Bluetooth 4.2
SERVICIOS SOPORTADOS	SMS Funcionalidades de llamada: rellamada, puesta en espera, transferencia y multiconferencia hasta 6 participantes Servicio de llamada: marcación fija, desvío de llamada, llamada en espera, restricción de llamada
MEMORIA	Memoria interna: 512 MB Capacidad de contactos: 2.000 Capacidad de SMS: 100
BATERÍA	Tipo: Li-ion Capacidad: 1.050 mAh Tiempo conversación: 3 horas Tiempo en espera: 140 – 160 horas Tiempo de carga: 2-3 horas Voltaje nominal: 3.7V Capacidad nominal: 1050mAh Voltaje de carga: 4.3V±0.05V Resistencia interna: 150 mΩ (Max)


OTRAS FUNCIONALIDADES	Marcación Rápida (4 teclas) SIM Toolkit Cronómetro Calculadora Alarma
CERTIFICACIONES	GCF CE RoHS
CONTENIDO DEL PAQUETE DE VENTAS	1. Unidad principal 2. Base de carga 3. Cargador 4. Batería 5. Manual de usuario 6. Carta de garantía



1



2



3



4



5



6