

# ADOC SC01

Clamshell



Redes  
2G, 3G y 4G



Conector USB  
Tipo C



Doble pantalla  
a color



Base de  
carga



### **Pantalla exterior**

Con una pantalla exterior de 1,77" y botones dedicados para responder o rechazar llamadas fácilmente, brindando comodidad y control sin necesidad de abrir el dispositivo.

### **Teclas de marcación rápida**

Nuestro terminal incluye 3 teclas de marcación rápida, permitiendo acceso instantáneo a tus contactos más importantes con solo un toque.



### **Botón SOS**

Nuestro terminal está equipado con un discreto botón SOS en la parte trasera, ofreciendo seguridad y asistencia inmediata en situaciones de emergencia.

Especificaciones	
FORMATO	Clamshell
REDES	GSM 900/1800 MHz UMTS 900/2100 MHz LTE B1, B3, B7, B20
IDIOMA	Español, Inglés, Portugués, Catalán, Gallego y Euskera (entre otros)
ANTENA	Integrada dentro del terminal
PROCESADOR	CPU: UNISOC T117 SO: Realtime OS
SIM	Micro SIM (3FF)
DIMENSIONES	112 * 57 * 22 mm (sin base)
PESO	128 g
PANTALLA	Pantalla principal: 2,8" Pantalla secundaria: 1,77" Tipo: TFT
CONECTIVIDAD	Bluetooth 5,0 Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.4GHz Funcionalidad Hotspot
CONECTORES	Jack 3.5 para uso con auriculares Ranura tarjeta microSIM Ranura tarjeta microSD
MEMORIA	Memoria RAM: 48 MB Memoria ROM: 128 MB Compatible con memoria microSD hasta 64 GB
CÁMARA	Cámara Frontal de 0,3 Mpx
AUDIO	1 Micrófono integrado Altavoces integrados 0,8 W de 8Ω Controladora de audio integrada
SERVICIOS SOPORTADOS	SMS Funcionalidades de llamada: rellamada, puesta en espera, transferencia y conferencia hasta 6 participantes Servicios de llamada: marcación fija, desvío de llamada, llamada en espera, bloqueo de llamadas Actualización de SW vía FOTA HD voice en 3G

SENSORES	GPS
BATERÍA	Tipo: Li-ion Capacidad: 1.400 mAh Voltaje nominal: 3,8 V Batería extraíble
OTRAS FUNCIONALIDADES	Herramienta SIM Multimedia Botón SOS
CERTIFICACIONES	CE RoHS GCF
CONTENIDO DEL PAQUETE DE VENTAS	1. Unidad principal 2. Base de carga 3. Batería 4. Auriculares 5. Carta de garantía 6. Cargador 7. Cable USB

## Dimensiones

